



DOVRE

2017 - 2018

CAMINI & STUFE A LEGNA

Fire with Character



Dovre SA è un'azienda belga a conduzione familiare specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di stufe in ghisa, di alta qualità.

I prodotti Dovre sono noti per il loro design, l'alta efficienza e un sistema di combustione ecosostenibile.

Questi parametri di performance, che soddisfano gli standard internazionali, sono perseguiti con grande competenza. Dovre ama il genuino calore delle fiamme vere e i prodotti di design, che si adattano a qualsiasi ambiente.

Un carattere di fuoco

Le stufe e caminetti Dovre trovano origine nei rigidi inverni del Grande Nord. Da più di 80 anni ogni giorno dimostrano le loro qualità eccezionali.

Molte famiglie oggi possono godere del confortevole calore di una stufa o camino Dovre nel proprio salotto di casa.

Le stufe e i caminetti Dovre sono fabbricati in ghisa di alta qualità, per una ideale conduzione del calore.



www.dovrefire.com



Dovre ha una fonderia interna estremamente affidabile, organizzata e moderna, dall'altissimo livello di automatizzazione; ciò consente di ottenere un prodotto dalla superficie uniforme, precisa e di lunghissima durata.

Il continuo studio e l'adeguamento alle più severe normative in tema di emissioni, fanno sì che Dovre garantisca, per i propri prodotti, rendimenti di primordine, grazie al sistema della doppia combustione; le regolazioni sono precise ed assicurano un ottimale utilizzo in piena sicurezza e nel totale rispetto dell'ambiente.

Il sistema "**OUTSIDE AIR**", disponibile su molti modelli di stufe, consente di scegliere se prendere l'aria comburente direttamente dall'esterno oppure da altro locale, garantendo l'ottimale utilizzo della stufa all'interno di abitazioni dotate di sistema di ventilazione o ad alto rendimento energetico, nonché una qualità del calore decisamente confortevole e pulita.

Da non trascurare il sistema "**AIRWASH**", che consente la ventilazione del vetro al fine di eliminare i gas di combustione non consumati e la condensa, tanto da mantenerlo pulito lungamente.

La grande qualità del prodotto Dovre consente di estendere la garanzia a 5 anni su tutte le parti in ghisa, dando ulteriore estensione di altri 5 anni* sulle smaltature e sulla struttura in ghisa.



* la garanzia non copre le parti d'usura direttamente a contatto col fuoco quali il vetro, le griglie, le placche interne etc.



CALORE
INVERNO,
PROFUMO DI LEGNA.
VOGLIA DI CASA...

SERIE BOLD



BOLD 400

STUFA A LEGNA ellittica di design con il vetro leggermente arrotondato, con appoggio diretto a terra. Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		>80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	490x415x1130
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	350
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	145

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 145 kg



Efficienza: 80 %

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE BOLD



BOLD 300

STUFA A LEGNA ellittica di design con il vetro leggermente arrotondato e gambe di sostegno. Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		>80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	490x420x1010
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	350
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	130

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 130 kg



Efficienza: 80 %

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE SENSE



SENSE 200

STUFA A LEGNA dal design sobrio e moderno. Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		>80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	470x360x980
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	330
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	125

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 **Peso:** 125 kg

 **Efficienza:** 80 %

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE SENSE



SENSE 303

STUFA A LEGNA dal design sobrio e moderno, con gambe di sostegno. Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore. Vetri laterali per maggiore visibilità del fuoco.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		>80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	555x440x1060
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	400
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	145

COLORI DISPONIBILI

● VERNICIATO NERO

 Peso: 145 kg

 Efficienza: 80 %

* Dato che presuppone un buon isolamento



SENSE 103

STUFA A LEGNA su gambe d'appoggio. Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore. Vetri laterali per maggiore visibilità del fuoco.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	470x360x900
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	330
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	105

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 **KG** Peso: 105 kg

 Efficienza: 80 %

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE VINTAGE



VINTAGE 35

VINTAGE 35TB



VINTAGE 35 - VINTAGE 35TB

STUFA A LEGNA dal design rétro, ma con un'anima moderna.

Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		83%
Dimensioni (LxPxH)	mm	505x445x685 535x445x800 vers. 35TB
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	350
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	125/140 vers. 35TB

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

SMALTATURA:

 E9 VERDE OLIVA

 E8 AVORIO SMALTATO

 Peso: 140/140 kg

 Efficienza: 83%

* Dato che presuppone un buon isolamento



VINTAGE 50 - VINTAGE 50TB

STUFA A LEGNA del tutto simile alla 35TB, ma più grande.
Sistema di doppia combustione, raccordo aria comburente esterno,
raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		>84,2%
Dimensioni (LxPxH)	mm	690x445x690 720x445x805 vers. 50TB
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	155/175 vers. 50TB

COLORI DISPONIBILI

● VERNICIATO NERO

SMALTATURA:

● E9 VERDE OLIVA

● E8 AVORIO SMALTATO

● KG Peso: 115/175 kg

● Efficienza: 84,2%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE BOW



BOW

STUFA A LEGNA totalmente in ghisa con forma ovale, vetro curvo panoramico, ampia visibilita' del fuoco.



LEGNA

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		79%
Dimensioni (LxPxH)	mm	700x460x770
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	125

COLORI DISPONIBILI

● VERNICIATO NERO

KG Peso: 125 kg

🔥 Efficienza: 79%

* Dato che presuppone un buon isolamento



BOW/ WP

STUFA A LEGNA ovale con vetro curvo panoramico e vano porta legna.



LEGNA

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		79%
Dimensioni (LxPxH)	mm	700x460x865
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	140

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 140 kg

 Efficienza: 79%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE TAI



TAI 35 WT

STUFA A LEGNA in ghisa dal design tradizionale, su gambe.

Sistema di doppia combustione, alto rendimento, cassetto cenere, amovibile, di grande capacità. Raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA



AIRWASH

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	130
Potenza termica al focolare	kW	8,5
Potenza resa nominale	kW	6,5
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	6,5
Rendimento		>81,4%
Dimensioni (LxPxH)	mm	520x400x785
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	350
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	85

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 85 kg



Efficienza: 8,1,4%

* Dato che presuppone un buon isolamento



TAI 45 WD

STUFA A LEGNA in ghisa dal design tradizionale, con porta laterale. Sistema di doppia combustione, alto rendimento, cassetto cenere, amovibile, di grande capacità. Raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		>80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	615x430x800
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	450
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	140

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 140 kg



Efficienza: 80%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE TAI



TAI 55 WD

STUFA A LEGNA in ghisa dal design tradizionale, con porta laterale e imbocco fuoco frontale molto grande. Sistema di doppia combustione, alto rendimento, cassetto cenere, amovibile, di grande capacità. Raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



LEGNA



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	220
Potenza termica al focolare	kW	13
Potenza resa nominale	kW	11
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	11
Rendimento		>80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	715x430x800
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	550
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	160

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 160 kg

 Efficienza: 80%

* Dato che presuppone un buon isolamento



TAI 55 M

STUFA MULTIFUEL (Legna-carbone-lignite) con predisposizione piano cottura. Coperchio ornamentale copri piastra e piano cottura opzionali.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	220
Potenza termica al focolare	kW	13
Potenza resa nominale	kW	11
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	11
Rendimento		75,30%
Dimensioni (LxPxH)	mm	715x465x800
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	550
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	190

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 190 kg

 Efficienza: 75%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE ASTRO3



ASTRO 3 CB/WB

STUFA A LEGNA con vetri laterali prismatici e basamento porta legna. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore. Raccordo aria comburente esterno.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	160
Potenza termica al focolare	kW	10
Potenza resa nominale	kW	8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	8
Rendimento		76,4%
Dimensioni (LxPxH)	mm	515x420x1140
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	250
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	160

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 160 kg



Efficienza: 76,4%

* Dato che presuppone un buon isolamento



ASTRO 3 CB/P

STUFA A LEGNA con vetri laterali prismatici e piedistallo.
Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore
oppure posteriore. Raccordo aria comburente esterno.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE
AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	160
Potenza termica al focolare	kW	10
Potenza resa nominale	kW	8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	8
Rendimento		76,4%
Dimensioni (LxPxH)	mm	515x420x1140
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	250
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	145

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 145 kg



Efficienza: 76,4%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE ASTRO2



ASTRO 2 / L

STUFA A LEGNA in ghisa, con dimensioni ridotte ma elevata potenza termica. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore, raccordo aria comburente esterno.

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		79,40%
Dimensioni (LxPxH)	mm	520x450x890
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	300
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	139

* Dato che presuppone un buon isolamento



COLORI DISPONIBILI

● VERNICIATO NERO

 Peso: 139 kg

 Efficienza: 79,4%

SERIE 250



250

STUFA RUSTICA MULTIFUEL (Legna-carbone-lignite), in ghisa, dal design tradizionale, dimensioni ridotte, elevata resa termica, sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	120
Potenza termica al focolare	kW	8
Potenza resa nominale	kW	6
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	6
Rendimento		81,70%
Dimensioni (LxPxH)	mm	455x405x645
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	300
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	125
Peso	Kg	80

* Dato che presuppone un buon isolamento

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 **KG** Peso: 80 kg

 Efficienza: 81,7%

SERIE 760 CB



760 CB / B

Stufa a legna dal design country, con porta di carico laterale. Porta indipendente per accesso cassetto ceneri, sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore o posteriore. Raccordo aria comburente esterno (*kit opzionale*).



LEGNA

OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	220
Potenza termica al focolare	kW	13
Potenza resa nominale	kW	11
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	11
Rendimento		78%
Dimensioni (LxPxH)	mm	780x580x800
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	210

COLORI DISPONIBILI

● VERNICIATO NERO


KG Peso: 210 kg

🔥 Efficienza: 78%

* Dato che presuppone un buon isolamento



760 CB/E8 VERNICE SMALTATA AVORIO



760 CB / E8

Stufa a legna dal design country, con finitura smaltata avorio e porta di carico laterale. Porta indipendente per accesso cassetto ceneri, sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore o posteriore. Raccordo aria comburente esterno (*kit opzionale*).



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	220
Potenza termica al focolare	kW	13
Potenza resa nominale	kW	11
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	11
Rendimento		78%
Dimensioni (LxPxH)	mm	780x580x800
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	210

* Dato che presuppone un buon isolamento

COLORI DISPONIBILI

 AVORIO SMALTATO

 Peso: 210 kg

 Efficienza: 78%

SERIE 760 CB



760 CB / E6 VERNICE SMALTATA MARRONE



760 CB / E6

Stufa a legna dal design country, con finitura smaltata marrone e porta di carico laterale. Porta indipendente per accesso cassetto ceneri, sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore o posteriore. Raccordo aria comburente esterno (*kit opzionale*).



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	220
Potenza termica al focolare	kW	13
Potenza resa nominale	kW	11
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	11
Rendimento		78%
Dimensioni (LxPxH)	mm	780x580x800
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	210

* Dato che presuppone un buon isolamento

COLORI DISPONIBILI

 MARRONE SMALTATO

 Peso: 210 kg

 Efficienza: 78%

SERIE 760 GM



760 GM

STUFA RUSTICA MULTIFUEL (Legna-carbone-lignite) con predisposizione piano cottura. Porta di carico laterale, porta indipendente per accesso cassetto ceneri, sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore o posteriore. Raccordo aria comburente esterno (kit opzionale).



LEGNA



CARBONE



LIGNITE



OUTSIDE
AIR



AIRWASH

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	220
Potenza termica al focolare	kW	13
Potenza resa nominale	kW	11
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	11
Rendimento		82,8%
Dimensioni (LxPxH)	mm	780x580x800
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	400
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	225

* Dato che presuppone un buon isolamento

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 225 kg



Efficienza 82,8%

SERIE 640 CB



640 CB

STUFA A LEGNA dal design rustico con gambe di sostegno. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore. Raccordo aria comburente esterno (*kit opzionale*), porta di carico laterale, porta indipendente per accesso cassetto cenere.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		>75,2%
Dimensioni (LxPxH)	mm	650x550x760
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	190

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 190 kg




Efficienza: 75,2%

* Dato che presuppone un buon isolamento



640 CB/ E8 VERNICE SMALTATA AVORIO



640 CB / E8

STUFA A LEGNA dal design rustico, con finitura smaltata avorio e gambe di sostegno. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore. Raccordo aria comburente esterno (*kit opzionale*), porta di carico laterale, porta indipendente per accesso cassetto ceneri.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		>75,2%
Dimensioni (LxPxH)	mm	650x550x760
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	190

COLORI DISPONIBILI



AVORIO SMALTATO



Peso: 190 kg



Efficienza: 75,2%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE 640 CB



640 CB / E6 VERNICE SMALTATA MARRONE



640 CB / E6

STUFA A LEGNA dal design rustico, con finitura smaltata marrone e gambe di sostegno. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore oppure posteriore. Raccordo aria comburente esterno (*kit opzionale*), porta di carico laterale, porta indipendente per accesso cassetto ceneri.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	180
Potenza termica al focolare	kW	11
Potenza resa nominale	kW	9
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	9
Rendimento		>75,2%
Dimensioni (LxPxH)	mm	650x550x760
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	190

COLORI DISPONIBILI

 MARRONE SMALTATO

 KG Peso: 190 kg

 Efficienza: 75,2%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE 300 CB



300 CB

STUFA A LEGNA dal design tipicamente nordico, con piedi regolabili. Raccordo scarico fumi superiore, superiore, laterale, alto rendimento., sistema di doppia combustione.

In opzione: accumulatori di calore per rilascio differito.



LEGNA

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	120
Potenza termica al focolare	kW	8
Potenza resa nominale	kW	6
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	6
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	810x365x730
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	125
Peso	Kg	115

* Dato che presuppone un buon isolamento


COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 85 kg

 Efficienza: 80%

SERIE 40 CBS



40 CBS

STUFA A LEGNA dal design tipicamente nordico, con piedi regolabili. Raccordo scarico fumi superiore, superiore, laterale, alto rendimento. Sistema di doppia combustione. In opzione: piano cottura e accumulatori di calore per rilascio differito.



LEGNA



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	120
Potenza termica al focolare	kW	8
Potenza resa nominale	kW	6
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	6
Rendimento		82,40%
Dimensioni (LxPxH)	mm	600x350x715/775
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	400
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	125
Peso	Kg	85

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO




Peso: 85 kg



Efficienza: 82,40%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE 325 CB



325 CB

STUFA A LEGNA in ghisa dal design che si può considerare un equilibrato mix tra classico e moderno. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore o posteriore, raccordo aria comburente esterno. Piccola e compatta.



LEGNA



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	120
Potenza termica al focolare	kW	6
Potenza resa nominale	kW	8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	8
Rendimento		81%
Dimensioni (LxPxH)	mm	465x490x655
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	300
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	125
Peso	Kg	100

* Dato che presuppone un buon isolamento


COLORI DISPONIBILI

● VERNICIATO NERO

KG Peso: 100 kg

Efficienza: 81%

SERIE 525 CB



525 CB

STUFA A LEGNA in ghisa dal design che si può considerare un equilibrato mix tra classico e moderno. Sistema di doppia combustione, raccordo scarico fumi superiore o posteriore, raccordo aria comburente esterno. Piccola e compatta, ma più grande della 325 CB.



LEGNA



AIRWASH



OUTSIDE AIR

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	160
Potenza termica al focolare	kW	10
Potenza resa nominale	kW	8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	8
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	525x475x750
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	40
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	120

* Dato che presuppone un buon isolamento

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 120 kg



Efficienza: 80%

SERIE BRUT



BRUT

STUFA A LEGNA in ghisa, con sistema di doppia combustione, dimensioni ridotte, elevata resa termica, ampia visibilità del fuoco. Kit opzionale di estensione gambe di sostegno.



LEGNA

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	130
Potenza termica al focolare	kW	8,5
Potenza resa nominale	kW	6,5
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	6,5
Rendimento		78%
Dimensioni (LxPxH)	mm	460 x 395 x 825
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	350
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	105

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 105 kg

 Efficienza: 78%

* Dato che presuppone un buon isolamento

IL SISTEMA DI COMBUSTIONE

Per descrivere il nuovo sistema di combustione che caratterizza le più moderne stufe DOVRE, prendiamo come riferimento la **SERIE ASTRO**, un prodotto dal design raffinato, funzionale e moderno, che ben si armonizza con la più grande varietà di interni. Le stufe ASTRO sono dotate di un sistema di ventilazione speciale del vetro denominato AIRWASH, che consente



Collegamento superiore
o posteriore



Piano del fuoco ribassato per una
visione ottimale della fiamma



Possibilità di alimentazione dell'aria di combustione
direttamente dall'esterno (dietro o attraverso il fondo)

OUTSIDE
AIR

al vetro stesso di rimanere pulito più a lungo, garantendo una visione perfetta della fiamma, quando la stufa è in funzione. Grazie al sistema A DOPPIA COMBUSTIONE, queste stufe rispettano le norme di emissione più recenti e rigorose, garantendo ottimali prestazioni e il rispetto dell'ambiente.



Doppio deflettore piatto per la combustione secondaria, che garantisce una combustione pulita e ottimale



Cassetto di raccolta cenere facilmente estraibile



Leva per la regolazione dell'aria perfettamente integrata nella porta

ACCESSORI STUFE

TAI

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO TAI 55 M	Piano cottura		Ghisa
	ACCESSORIO TAI 55 M	Coperchio		Nero antracite verniciato

760 CB

	ACCESSORIO 760 CB	Kit presa aria comburente		Nero antracite verniciato
--	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------

760 CB

	ACCESSORIO 760GM	Piano cottura		Ghisa
--	-----------------------------	---------------	--	-------

640 CB

	ACCESSORIO 640 CB	Kit presa aria comburente		Nero antracite verniciato
--	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------

BRUT

	ACCESSORIO BRUT	Kit estensione gambe di sostegno		Nero antracite verniciato
--	----------------------------	--	---	------------------------------

40CBS

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 40 CBS	Piano cottura		Ghisa
	ACCESSORIO 40 CBS	5T - Kit di Accumulo superiore (+2 kW)		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 40 CBS	collare per uscita fumi accumulo superiore		Nero antracite verniciato

300CB

	ACCESSORIO 300 CB	Accumulo superiore 400 (+4 kW)		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 300 CB	Accumulo superiore 200 (+2 kW)		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 300 CB	Coperchio + collare per uscita fumi superiore		Nero antracite verniciato

DOVRE

info@dovrefire.com
www.dovrefire.com



Since we strive to improve our products continuously, prices, images and specifications of our products may deviate from those listed in this brochure without prior notice.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

worldglobaltrade i. e. di Aldo Calzolaro
via Piave 45 - 73057 Taviano (LE)
Tel. 0833 912070 - Cell.335 7489526
info@worldglobaltrade.com
www.worldglobaltrade.com
www.worldglobaltrade.it